



systèmes de toiture

# Pergola NUUN FABRIC





Modernité et fonctionnalité  
confort d'utilisation tout au long de l'année

## PERGOLA **NUUN FABRIC**

---

La pergola **NUUN FABRIC** est une toiture de terrasse avec un toit en toile qui protège du soleil et de la pluie. La protection est assurée par un toit en toile d'ombrage à haute résistance. On déplace le toit à l'aide d'un système de cordes commandé manuellement avec une ficelle. Il n'y a aucun automatisme, la pergola est fiable et simple à utiliser.

**NUUN FABRIC** est une solution parfaite pour ceux qui cherchent une pergola élégante en tissu. Elle offre une ombre confortable et une protection contre les intempéries. Grâce à sa modularité et aux options de personnalisation, la pergola **NUUN FABRIC** répond parfaitement aux besoins des utilisateurs aussi bien dans l'espace privé que public.



## ■ qualité supérieure

La structure de la pergola NUUN FABRIC est faite de profilés d'aluminium extrudés et des raccords en acier. Fabriquée à partir de matériaux de qualité supérieure, cette pergola résiste aux intempéries sans perdre son aspect esthétique au fil des années. L'aluminium est un métal léger, résistant à la corrosion et facile à entretenir. Pour cette raison les pergolas en aluminium sont largement utilisées dans les jardins et sur les terrasses.

## ■ fonctionnalité

La pergola NUUN FABRIC est une protection efficace contre le rayonnement solaire excessif. Son design minimaliste, le large choix des couleurs de la structure et les tissus proposés permettent d'adapter la pergola à chaque type de jardin ou de terrasse. La pergola NUUN FABRIC est un élément attractif et fonctionnel du jardin qui offre un espace de repos supplémentaire.

## ■ innovation

Une pergola en aluminium avec un toit en toile est une solution innovante qui associe la fonctionnalité et un design moderne. Elle permet de régler la lumière et l'ombre, protège du soleil et de la pluie et apporte un caractère exceptionnel à l'espace extérieur.



## caractéristiques

- \_ structure autoporteuse
- \_ évacuation des eaux de pluie de l'ensemble de la toile par l'inclinaison de la structure (côté d'évacuation à choisir)
- \_ emplacement des commandes – vous pouvez choisir les commandes fixées dans le poteau de la pergola

### Options disponibles :


- \_ protection du pack de voile
- \_ caches des marquages en bas
- \_ brise-soleils de type zip screen ZIP

## pergola NUUN FABRIC / dimensions

**Dimensions maximales :** largeur 4 000 mm, profondeur 6 000 mm

**Hauteur réglable :** de 1 000 à 3 000 mm

pergola NUUN FABRIC



structure en aluminium




résistance à la pluie




réglage de l'ombre et de la lumière




## profilés



NF001  
profilé du guidage



NF002  
profilé structurel



NF200  
profilé de la poutre anti-vent

## couleurs

### structure de la pergola :

- \_ nuancier RAL (Qualicoat 1518)
- \_ couleurs structurelles (Qualicoat 1518)
- \_ Aliplast Wood Colour Effect – menuiseries à effet de bois (Qualideco PL-001)
- \_ Aliplast Loft View – couleurs imitation de pierre (Qualideco PL-001)

### taquet

- \_ blanc, noir


### ficelles de commande

- \_ beige, marron, anthracite

## tissus

Le tissu utilisé dans la toiture de la pergola NUUN FABRIC ne laisse pas passer la lumière en vous protégeant du soleil et des températures excessives. Il est complètement imperméable à l'eau et résistant au rayonnement UV.

Le système offre un large choix de tissus fournis par des fabricants reconnus : Serge Ferrari / Soltis W96 / i Giovanardi / Opatex Deco, Opatex Way /.



# COLORIS DES TISSUS OPATEX DECÒ


## PERGOLA NUUN FABRIC

**Opatex Decò** est un tissu anti-feu qui bloque la lumière du soleil grâce à un revêtement noir sur la face inférieure. Le nouveau gaufrage Decò qui fait penser à la technique de stuc vénitien rend la face inférieure du tissu élégante et exclusive. Opatex Decò est disponible en 4 couleurs.

### paramètres techniques

matériau	100% polyester HT revêtu de PVC
grammage	850 g/m <sup>2</sup>
épaisseur	0,68 mm
résistance aux températures	-40°C / +70°C

**SCOPATEX/106**  
Index Aliplast



blanc | blanc

**SCOPATEX/222**  
Index Aliplast




crème | crème

**SCOPATEX/845**  
Index Aliplast



anthracite | crème

**SCOPATEX/946**  
Index Aliplast



noir | blanc



verni



double face



résistant au feu



résistant à l'eau

# COLORIS DES TISSUS OPATEX WAY

## PERGOLA NUUN FABRIC

**Opatex Way** est un tissu anti-feu qui bloque la lumière, avec un double revêtement noir sur la face inférieure. Il se caractérise par un motif gaufré sur une face qui lui offre un design moderne. La face extérieure vernie, acrylique et mate assure une protection parfaite contre la saleté, le smog et les conditions atmosphériques.

### paramètres techniques


matériau	100% polyester HT revêtu de PVC
grammage	730 g/m <sup>2</sup>
épaisseur	0,57 mm
résistance aux températures	-30°C / +70°C

**SCOPATEX/112**  
Index Aliplast




blanc | blanc

**SCOPATEX/264**  
Index Aliplast




champagne | champagne

**SCOPATEX/802**  
Index Aliplast



gris perle | gris perle

**SCOPATEX/904**  
Index Aliplast



noir | noir



double vernis



double face



résistant au feu



résistant à l'eau



texture textile

# COLORIS DES TISSUS SOLTIS PROOF W96

## PERGOLA NUUN FABRIC


**Soltis Proof W96** est un tissu à texture translucide. Il associe l'imperméabilité à l'eau et l'accès à la lumière. Il résiste aussi aux conditions atmosphériques variables et à la température. Ce tissu translucide et résistant à l'eau, est un excellent choix pour la toiture de votre pergola.

### paramètres techniques

matériau	100% polyester HT revêtu de PVC
grammage	620 g/m <sup>2</sup>
épaisseur	0,56 mm

#### SCSOLTISW96/8102


Index Aliplast



blanc chaud

#### SCSOLTISW96/1103


Index Aliplast



écru

#### SCSOLTISW96/8861


Index Aliplast



vanille

#### SCSOLTISW96/2171


Index Aliplast




gris

#### SCSOLTISW96/2047

Index Aliplast



anthracite



résiste à l'eau, laisse  
passer la lumière



translucide avec  
texture




protection contre UV  
et intempéries



# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

---



1. régulièrement nettoyer la toile et les profilés en aluminium de la pergola avec de l'eau tiède et un détergent doux
2. Éviter les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la structure
3. vérifier l'état des câbles et du mécanisme de commande - en cas de symptômes d'usure contacter le service de réclamation Aliplast Sp. z o.o.



## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



**aliplast**  
aluminium systems

**Aliplast Sp. z o.o.**  
ul. Wacława Moritza 3  
20-276 Lublin, Pologne

**Contact**

e-mail : [biuro@aliplast.pl](mailto:biuro@aliplast.pl)  
e-mail : [rolety@aliplast.pl](mailto:rolety@aliplast.pl)  
e-mail : [pergole@aliplast.pl](mailto:pergole@aliplast.pl)

**Informations**

Identifiant fiscal NIP : 946-23-54-607  
Registre KRS : 0000119312  
[www.aliplastpoland.com](http://www.aliplastpoland.com)

